

*Abies durangensis* MARTINEZ

Synonym: *A. durangensis* var. *durangensis* MARTINEZ

Englisch	Durango fir
Deutsch	Durango-Tanne

Verbreitung:

*A. durangensis* ist nur in den mexikanischen Provinzen Chihuahua und Durango verbreitet. (*A. coahuilensis* ist nur in einem begrenzten Areal der Provinz Coahuila verbreitet.)

Genetische Differenzierung:

MARTINEZ, LIU, GAUSSEN und KRÜSSMANN teilen die Art in *A. durangensis* var. *durangensis* und *A. durangensis* var. *coahuilensis*. RUSHFORTH sieht *A. durangensis* und *A. coahuilensis* als eigenständige Arten.

Bemerkungen:

Die beiden von RUSHFORTH genannten Arten unterscheiden sich deutlich hinsichtlich ihres weit voneinander getrennten Verbreitungsgebietes (Areakarte nach LIU), aber in fast allen spezifischen Artmerkmalen wie Gesamthöhe (bis 40 m), Farbe der Jungtriebe, Länge der Nadeln und Zapfen, Stomabänder und Lage der Harzkanäle sind sie sich sehr ähnlich.

Weiterführende Literatur:

MARTINEZ (1963); LIU (1971); GAUSSEN (1966);

Örtliche Erfahrungen:

Seit einigen Jahren ist *A. durangensis* im Arboretum ausgepflanzt und hat bisher die Winter ohne Schaden überstanden. Die Trockenheit des letzten Jahres hat allerdings Spuren hinterlassen. Weitere Auspflanzungen sind geplant. Für eine Beurteilung aus örtlicher Sicht ist es m.E. jedoch zu früh. Wenige Auspflanzungen an anderen Orten (Oesterreich) lassen leichten Optimismus für weitere Anbauten von Einzelexemplaren zu.