

Abies firma SIEBOLD et ZUCCARINI
Synonym: *A. bifida* SIEB. et ZUCC.
A. momi SIEB.

Englisch	Momi fir
Deutsch	Momi-Tanne
Japanisch	Momi

Verbreitung:

Die Verbreitung der Momi- Tanne ist auf die Hauptinsel und die südlichen Inseln von Japan beschränkt. In Hokkaido kommt sie nicht vor.

Genetische Differenzierung:

Der Status einer eigenen Art stand nie zur Disposition. Die *A. x umbellata* ist eine Naturhybride zwischen *A. firma* und *A. homolepis*.

Bemerkungen:

Die große, bis 50 m hohe Tanne kommt nicht in Reinbeständen vor – sie ist eine Mischwaldbaumart mit relativ hohen Ansprüchen an Wärme und Sommerniederschlag. Aufgrund ihrer Wüchsigkeit ist die Tanne nur für den großen Park oder ein Arboretum zur Anpflanzung geeignet.

Weiterführende Literatur:

LIU (1971); DALLIMORE et JACKSON (1966); KRÜSSMANN (1983); SCHENCK (1939);

Örtliche Erfahrungen:

Ihr Anspruch an Sommerniederschlag ist sehr ausgeprägt. Fehlt dieser, kümmert die *A. firma*. Gelegentliche Spätfrostschäden werden bald ausgewachsen. Als Altbaum ist diese Art recht selten zu finden. Nur bei Beachtung ihrer Ansprüche kann sie zum Anbau empfohlen werden.